

Codice: APTI-W21C1S-TUYA

# TELECAMERA IP **APTI-W21C1S-TUYA** Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm

Netto: **121.28 EUR** Lordo: **147.96 EUR**

Le telecamere che collaborano con la piattaforma di facile utilizzo Tuya sono progettate con particolare cura per semplificare il processo di configurazione e consentire all'utente di creare un sistema di sorveglianza semplice ed efficace.

È molto facile da usare attraverso i dispositivi mobili (Android / iOS) e consente un comodo controllo remoto e gestione della telecamera. Il modulo Wi-Fi usato consente la comunicazione remota con la telecamera a una distanza di fino a 30 m.

**Nota!** I dispositivi della serie Tuya non hanno l'interfaccia WEB. La telecamera funziona solo con l'applicazione mobile (la telecamera non funziona con i registratori). È possibile controllare il dispositivo e le impostazioni dell'orario se il dispositivo ha accesso a Internet.



## SPECIFICHE

Standard:	TCP/IP
Sensore:	Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	2.1 Mpx
Risoluzione:	1920 x 1080 - 1080p
Obiettivo:	3.6 mm
Angolo di visione:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 91 ° (dati del costruttore)</li><li>• 74 ° (i nostri test)</li></ul>
Gamma di illuminazione IR:	15 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microfono incorporato,</li><li>• Altoparlante incorporato,</li><li>• Trasmissione audio via rete,</li><li>• Supporta audio bidirezionale</li></ul>
Metodo di compressione dell'immagine:	H.264
Velocità di trasmissione del flusso principale:	25 fps @ 1080p
Protocolli di rete:	TCP/IP
Interfaccia di rete:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	—
WEB Server:	—
Accesso da cellulare:	Accesso via cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"><li>• Applicazione gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> per Android</li><li>• Applicazione gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> per iOS</li></ul>
Indirizzo IP predefinito:	DHCP
Porte di accesso via browser:	—
Porte di accesso via applicazione PC:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>  
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7  
e-mail: [info@shopdelta.it](mailto:info@shopdelta.it); tel: +(39) 366 813 28 88

Porte di accesso via applicazione mobile:	—
Porta ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Slot per scheda di memoria:	Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale)
Caratteristiche selezionate:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Gamma : 30 m (spazio aperto),</li> <li>• Rilevatore PIR incorporato - Rilevazione di movimento, Campo di rilevamento : 10 m</li> <li>• D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione</li> <li>• BLC - compensazione del controllo luce</li> <li>• D-ZOOM - Zoom digitale : x5</li> <li>• Modalità giorno/notte</li> <li>• ICR - Filtro meccanico a infrarossi</li> <li>• LED indicatore di stato di funzionamento</li> <li>• Pulsante RESET</li> </ul>
Durata della batteria:	max. 180 giorni
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x Batteria Li-Ion ICR18650 (fornite in dotazione), 3.7 V / 12000 mAh (totale),</li> <li>• Pannello fotovoltaico,</li> <li>• 5 V DC - Presa micro USB (l'alimentatore non è fornito in dotazione)</li> </ul>
Custodia:	Plastica
Grado di protezione:	IP67
Temperatura di funzionamento:	-30 °C ... 60 °C
Peso:	• 0.59 kg
Dimensioni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 129 x 62 x 67 mm</li> <li>• 185 x 78 x 67 mm (con supporto)</li> </ul>
Lingue supportate:	inglese
Costruttore / Marca:	APTI
Garanzia:	2 anni

## PRESENTAZIONE





Vista laterale:



Vista dal basso:



Slot per scheda di memoria, micro USB e pulsante "Reset":




Vista dal lato di montaggio:



Fornita in dotazione:



Esempio di schermata dell'interfaccia:



## I NOSTRI TEST

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):



Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>  
 ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7  
 e-mail: [info@shopdelta.it](mailto:info@shopdelta.it); tel: +(39) 366 813 28 88

Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:



## CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------

